

BUSINESS SMART
SERIES



Мастиленоструйно мултифункционално устройство с безжична мрежа

Бързо, ефективно и надеждно



5GHz

ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ ФАКС БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

MFC-J5010DW

Мастиленоструйно мултифункционално устройство с безжична мрежа

Създаден за малки офиси, които ценят скоростта, ефективността и надеждността, MFC-J5010DW съчетава мастиленоструйна технология MAXIDRIVE за изключителна производителност при печат с първокласни мастила с голям капацитет, лесна свързаност и усъвършенствана поддръжка за безпроблемна работа.

MFC-J5010DW



Основни характеристики

- Автоматични двустранни печат, сканиране, копиране и факс
- Надеждна MAXIDRIVE технология на печатащата глава
- Скорост на печат до 28 изображения в минута
- Двустранно сканиране до 30 изображения в минута
- 6,8 см (2,7") цветен сензорен екран
- Двубандов Wi-Fi® (2,4 и 5GHz), Gigabit Ethernet и USB
- Печатайте директно от или сканирайте към компютър, мобилно приложение и USB
- Входяща хартия за 250 листа, слот за ръчно подаване, ADF за 50 листа
- Изходяща тава за 150 листа
- Мастила в комплекта за до 700 стр. черно и за до 450 стр. за всеки цвят, максимален капацитет на мастилата за до 6 000 стр. черно и до 5 000 стр. за всеки цвят

Бързина и ефективност

Повишете ефективността с MFC-J5010DW, който съчетава бърз печат с автоматични двустранни печат, сканиране, копиране и факс, за да спести време и да намали разхода на хартия. Интуитивният цветен сензорен дисплей осигурява лесна навигация, а пигментните мастилници с голям капацитет гарантират отлично качество и намаляват разходите за печат.

Надеждна MAXIDRIVE технология

Патентованата Brother MAXIDRIVE технология на печат използва усъвършенствана пиезоелектрична технология за прецизно подаване на мастило с висока мощност, което осигурява бърз и постоянен печат от устройство, създадено да издържи. В комбинация с първокласни пигментни мастила MFC-J5010DW създава наситени живи цветове и текст с ясни, отчетливи детайли.

Безпроблемна поддръжка

Насладете се на непрекъснат печат с усъвършенстваната система за поддръжка на Brother, която поддържа устройството Ви в оптимално състояние. С технологията Intelligent Check Вашето устройство автоматично следи работата на мастиленоструйната система и разпознава кога е нужна поддръжка, като Ви пести време и усилия. Същевременно технологията Micro-Vibration и системата Multi-Port Suction работят заедно, за да предотвратят изсъхването на мастилото и да премахнат въздушните мехурчета, осигурявайки плавен и постоянен поток на мастило за оптимално качество на печат.

Вградена защита

За да сме в крак с непрекъснато развиващото се законодателство за неприкосновеността и сигурността на данните, нашите устройства предлагат най-новите функции за сигурност и защита на Вашите данни. MFC-J5010DW предоставя набор от надеждни функции, като използва трислойна защита на ниво устройство, мрежа и документ, за по-голямо спокойствие и гаранция, че целостта на Вашите данни се запазва на всяка стъпка.

Устойчивост

Гордеем се, че предприемаме значими стъпки за намаляване на въздействието си върху околната среда. Маслитниците ни са проектирани с мисъл за повторно производство, а устройството включва приблизително 27%⁴⁴ рециклирани пластмаси, което помага за намаляване на емисиите на CO₂. Нашата отличена опаковка от формована целулоза също заменя експандирания полистирен (EPS), което я прави екологична и лесна за рециклиране.

Научете повече: brother.eu/packaging

Свързаност за повече контрол

Настройвайте, печатайте и сканирайте в движение с Brother Mobile Connect. Управлявайте всички Ваши устройства Brother с върха на пръстите си. Лесно проверявайте нивата на мастилото, поръчвайте и спестявайте с оригинални консумативи Brother, получавайте достъп до хронологията на сканираните документи и персонализирайте често използваните функции.



Налично за изтегляне



Консумативи Маслитници



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

Общи характеристики

В комплекта

Устройство, мастилници,
захранващ кабел,
ръководство за бърза
настройка, гаранционна
карта, (интерфейсен кабел
за компютър HE е включен)

Технология

Мастиленоструйната
технология MAXIDRIVE Piezo
има 1680 канала с камери за
налягане за изхвърляне на
мастило върху един чип, а
интелигентното
разпознаване на печатащата
глава автоматично³⁷
поддържа идеален поток на
мастилото за постоянно ясни
и надеждни разпечатки

Памет

512MB вградена

Процесор

960 MHz

Цвят на устройството

Корпус: бял
Контролен панел: черен
Контролен панел
6.8 см (2.7") цветен
сензорен LCD

Локален интерфейс⁴⁵

Hi-Speed USB 2.0, USB
2.0 Host (отпред)

Мрежова свързаност

Gigabit (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-
T)

Факс интерфейс

Порт за телефонна линия
Порт за външен
телефонен секретар (TAD)

Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(Infrastructure Mode),
Vertical Pairing

Wi-Fi Direct™

Печатайте безжично¹⁶ без
точка за безжичен достъп
(поддържат се автоматичен
и ръчен метод)

Персонализируеми преки пътища

Добавете, изтрийте,
променете до 18 персонални
преки пътища за бърз и
защитен достъп до
функциите на устройството

Печат

Скорост на печат (A4)¹

До 28.0/26.0 ipm
(изображения в минута)

Скорост на двустранен печат (A4)¹

До 22.0/21.0 ipm
(изображения в
минута)

Резолюция

До 1,200 x 4,800 dpi
(хоризонтално x
вертикално, точки на инч)

FPOT²

(Време за излизане на първата страница)

Време за излизане на
първата страница 4.7
секунди цветно, 4.5 секунди
моно, от режим готовност и
стандартна тава

Функции на принтера

Сензор на печатащата глава

Сензорът на печатащата
глава следи 1,680 дюзи за
подравняване и точност на
подаването на хартия, като
поддържа прецизно
калибриране, стартирано от
потребителя, за да запази
ясен и постоянен печат

Директен печат

Печатайте директно от предния
USB host порт с USB флаш
памет. Поддържаните
формати включват: PDF 2.0,
JPEG

Печат на горен/долен колонтитул^{15,33}

Отпечатайте датата, часа,
потребителското име за вход
или персонализиран текст
върху документите си

Печат N в 1^{15,33}

Намалете до 2, 4, 9 или 16
страници в една страница

Печат на плакат^{15,33}

Увеличете 1 A4 страница в
плакат с 4, 9 A4 страници

Печат на воден знак^{15,33}

Поставете воден знак върху
документите ви с
предварително зададени
потребителски текст или лого

Обърнат печат^{16,33}

Завърта съдържанието на
отпечатан документ на 180°

Огледален печат^{16,33}

Обръща хоризонталната
ориентация на страницата,
като я обръща отляво
надясно спрямо
оригиналните данни

Печат на брошура^{16,33}

Печат на A4 двустранни
документи в A5 формат,
тип книжка

Печат без полета^{16,33}

Премахнете полетата,
печатайте до краищата на
хартията A4. Идеално за
снимки и графики на цяла
страница

Печат без драйвери

Съвместим с Windows Ready Print
Поддържа безпроблемен печат без драйвери чрез IPP за мигновена настройка на устройства с Windows 10 (21H2+) и Windows 11

Mopria™
Печатайте често използвани файлови формати от поддържани мобилни устройства с Android и компютри с Windows

Apple AirPrint
Печатайте често използвани файлови формати от всяко приложение с AirPrint

ChromeOS™
Поддържа печат Work with Chromebook

Нашите принтери поддържат печат без драйвери на устройства с Windows, macOS, iOS и Android за мигновена, защитена и безпроблемна настройка.

Боравене с хартията

Входяща хартия¹¹
Стандартна тава
250 листа

Слот за ръчно подаване
1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
50 листа

Изходяща хартия¹¹
150 листа A4

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL плик, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Слот за ръчно подаване
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL плик, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
Ширина: 105 - 215.9 мм
Дължина: 148 - 355.6 мм
Дълга хартия 900 мм

Стъклото на скенера
Ширина: до 215,9 мм
Дължина: до 297 мм

Двустраниен печат
LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Двустранио копиране
LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията
Стандартна тава 64 - 220 г/м²
Слот за ръчно подаване 64 - 220 г/м²
Автоматичен двустранен печат 64 - 105 г/м²
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) 64 - 105 г/м²

Видове хартия
Стандартна тава
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия

Слот за ръчно подаване
Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Плик, Гланцирана хартия

Автоматичен двустранен печат
Обикновена хартия, Рециклирана хартия

ADF
Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Директен печат
JPEG - обикновена, рециклирана, за мастиленоструен печат, гланцирана

Копиране

Скорост на копиране⁴

До 24.0 ipm моно,
14.0 ipm цветно

Скорост на двустранно копиране⁴

До 18.0 ipm моно,
12.0 ipm цветно

Резолюция

Печат до 1,200 x 4,800dpi
Сканиране до 600 x 600dpi
(стъклото на скенера), 600 x
600dpi (ADF) (хоризонтално
x вертикално, точки на инч)

Размери на хартията

Ширина: 204mm (A4)
210mm (LTR)

Време за излизане на първо копие⁶

6.8 секунди цветно, 5.8
секунди моно от режим
готовност и стандартна тава

Функции за копиране

Многократно копиране

Гарантира, че копията ви са
подредени правилно, което
улеснява работата с големи
документи. Прави до 999
копия на всяка страница

Увеличение / Намаление

Намаля или увеличава
размера на документа от
25% до 400% при стъпка 1%

Копиране N в 1

Позволява на потребителя да
побере 2 или 4 страници на
един лист A4

Побиране в страницата

Мащабира копираното
изображение, така че да
пасне точно на размера на
хартията

Копиране на постер

Увеличава един
оригинален документ и
го отпечатва на няколко
страници
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Сканиране³

Стандартна скорост на сканиране

Едностранно
A4 цвят и моно - 25.0 ipm
(дуплекс)

A4 цвят и моно - 30.0 ipm

Оптична резолюция на сканиране

(хоризонтално x
вертикално)

ADF

До 600 x 600dpi (моно), 600 x
600dpi (цветно)

Стъклото на скенера

До 1,200 x 2,400dpi (моно),
1,200 x 1,200dpi (цветно)

Интерполирана резолюция при сканиране

До 19,200 x 19,200dpi
(хоризонтално x вертикално)

Тип скенер

Dual CIS (Contact Image
Sensor)

Дълбочина на цвета

48 BIT цветна обработка (вход),
24 BIT цветна обработка (изход)

Скала на сивото

256 нива (8 BIT)

Сканиране

Медии Размери

Ширина: 213,9 мм
Дължина: 353,6 мм

Функции на скенера

Windows³⁵ WIA

Macintosh

Сканиране чрез AirPrint
macOS 10.13.x или по-нова

Linux³⁵

SANE (32- и 64-битови издания)

ChromeOS™

Поддържа вградената функция за сканиране на Chrome OS

Поддържани файлови формати

Цветно/Сиво: PDF, JPEG, Черно-бял TIFF, PDF

Стандартни функции на устройството³⁶

Сканиране към имейл, имейл сървър, изображение, OCR, файл, FTP (*поддържа се през SSL), мрежа (само за Windows), носител (карта с памет или USB)

Функции за сканиране на устройството

Автоматично изправяне от ADF, премахване на цвят на фона, пропускане на празни страници, автоматично изрязване⁴

Директно сканиране

Сканирайте директно към USB флаш памет

Факс

Факс модем

14 400 bps
(G3)

Скорост на предаване

Прибл. 7 сек. (ITU-T тестова таблица документ №1, стандартна разделителна способност)

Резолуция при изпращане на факс

Стандартна цветна разделителна способност 203 x 196 dpi
хоризонтално x
вертикално, точки на инч)

Автоматичен двустранен факс

Сканира и изпраща по факс документи чрез автоматичното листоподаващо устройство (ADF)

Скала на сивото

8 бита (256 нюанса) за моно факс 24 бита (8 бита на цвят/256 нюанса) за цветен факс

Предаване от паметта

До 150 страници (ITU-T тестова таблица, стандартна резолюция)

Методи на компресия

От основни до разширени
Моно: MH, MR, MMR
Цветно: JPEG

Функции за факс

Изпращане³⁶ и получаване на РС факс^{16,36}

Изпращайте и получавайте моно факсове директно от вашия компютър или мрежа

Интернет факс (I-Fax)

Изпращайте факс документи по интернет като прикачен файл към имейл

Пакетно предаване

Съхранява моно документи на едно и също място в паметта на устройството за предаване с едно обаждане

Автоматично намаляване

При получаване на едностраничен документ, по-дълъг от A4 (297mm), факс устройството автоматично ще намали съобщението, за да се побере на един лист A4

Разпращане

Изпратете едно и също факс съобщение до 100 локации
(ръчно 50 местоназначения)

Препращане на факс

Изпраща моно факс, получен в паметта, към друг предварително програмиран факс номер

Дистанционно извличане

Позволява на потребителите да осъществяват отдалечен достъп до устройството си и да извличат съхранени моно факс съобщения

ID на устройството

ID до 20 знака/цифри и факс номер ще се отпечатват като горен колонтитул на всеки изпратен факс

PBX

Осигурява безпроблемна работа с факс в офис среда чрез поддръжка на PBX телефонни системи

Свързаност

Microsoft Universal Print

Организациите могат да управляват своята инфраструктура за печат на Brother чрез облачните услуги на Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Приложение на Brother за печат от, преглед на копия и сканиране към мобилно устройство с iOS или Android

Brother Print Service Plugin¹⁸

Печат от Android устройства без специално приложение

Brother Apps¹⁸

Cloud Secure Print, Сканиране към; мобилно устройство, PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Лесно сканиране към имейл и Препращане на факс към облак/имейл

Web Connect^{18,19}

Без компютър можете да изтеглите за печат и да качвате от сканиране и факс за Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Печат на и-мейл^{18,19}

Позволява печат без драйвер по имейл

Инструменти за управление³⁵

BRAdmin³⁶

Софтуер за управление на LAN/WAN

Вграден уеб сървър

Използвайте IP адреса или името на възела на устройството си за достъп чрез USB или мрежа през уеб браузър до вградения в устройството уеб базиран софтуер за управление на печата чрез произволно криптирана парола

Mass Deployment Tool³⁶

Осигурява интерфейс за конфигуриране, който помага за управление и внедряване на настройки на устройството

Софтуер³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Печатайте от, сканирайте към, изпращайте факсове, преглеждайте получени факсове, копия и проверявайте състоянието на устройството от компютър с Windows или macOS чрез софтуер на Brother

Print Support App¹⁶

Като алтернатива на Windows Modern Print този метод подобрява съвместимостта и удобството, като позволява печат без традиционни драйвери за принтер, което го прави гъвкаво и ефективно решение за съвременни нужди от печат, достъпно чрез Microsoft Store

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за да изтеглите най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Наследени драйвери за печат³⁴

Linux

Драйвер за принтер (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Мрежова защита

Мрежова защита

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3,

IMAP4), Kerberos, IPsec

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS разрешаване на имена, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP клиент, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, TFTP сървър, POP3/IMAP4/SMTP клиент, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP, HTTP сървър, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP клиент, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, TFTP сървър, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP клиент, CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP, ICMPv6, HTTP сървър, Syslog

IP филтър

Ограничава кои мрежови потребители имат или нямат достъп до устройството по мрежата

Функции за сигурност

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща е-mail сигнали, когато изисква внимание, например при ниско ниво на мастило или нужда от смяна

И-мейл репорти

Получавайте редовни отчети за употребата по е-mail

Автоматично откриване на проникване

Всички Brother печатащи устройства са с вградена защита. Устройствата автоматично разпознават атаки и предприемат превантивни мерки, включително рестартиране при нужда, за да останат защитени

Цифрово подписан фърмуер

Фърмуерът за Brother Print & Scan устройства е цифрово подписан и защитен

Secure Function Lock 3.0

Използвайте 4-цифрен ПИН или парола за идентификация и удостоверяване на отделен потребител или групи потребители в мрежа. Позволява контрол на достъпа с потребителско име за до 100 потребители

Шифроване на паметта

Защитава съхраняваните данни напр. факс данни, адресна книга, потребителски преки пътища, мрежова конфигурация чрез

Ограничаване на достъпа до вътрешната памет

Ограничаване на мрежовите протоколи

Функцията за контрол на мрежовия достъп позволява на администратора да ограничава комуникационни протоколи (напр. FTP, Telnet) при нужда

Ограничаване на физическия интерфейс

Защитава достъпа чрез деактивиране на определени физически интерфейси директно от вградения уеб сървър (EWS)

Cloud Secure Print¹⁸

Позволява освобождаване на задания за печат без драйвер, защитени с **Актуализации на фърмуера¹⁸**

Освен че позволява автоматични актуализации до най-новата версия, принтерът може да се настрои да не приема по-стари версии на фърмуера, за да се избегне понижаване от неоторизиран

Създаване на потребител

Позволява на IT администратора да ползва едно приложение (SIEM инструмент) за актуализации на състоянието на устройството за одит чрез Syslog

Защитено управление на ключове

Използвайте стандартния самоподписан сертификат по подразбиране или създайте персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или импортирайте сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация

Адресна книга

Бързо набиране
100 локации

Групово набиране
Може да се съхранява комбинация от до 6 групи

LDAP
Възможност за свързване с външна LDAP адресна книга, като Microsoft Exchange

Консумативи⁹

Индикатор за страници
Екранен дисплей, който следи мастилниците. Едно автоматично зареждане с мастило при първоначалната настройка подготвя печатащата глава за надежден, висококачествен печат

Касета с мастило в комплекта
1 x 700 страници (BK)
3 x 450 страници (CMY)

Стандартна касета с мастило
LC527
1 x 1 300 страници (BK)
3 x 900 страници (CMY)

Касета с мастило с голям капацитет
LC527XL
1 x 3 000 страници (BK)
3 x 2 000 страници (CMY)

Касета с мастило със супер голям капацитет
LC528
1 x 6 000 страници (BK)
3 x 5 000 страници (CMY)
Нов опростен дизайн на мастилницата за подобрена рециклируемост

Размери и тегло

Устройство без кашон (ШхДхВ)
435 x 439 x 273 мм - 13,9 кг с мастило

Устройство с кашон (ШхДхВ)
556 x 530 x 401 мм - 17,4 кг

Натоварване

Максимално месечно
До 35 000 стр.

Околна среда

Захранване
220–240 V, 50/60 Hz

Консумация¹³
Печат: 23W
Копиране: 33W
Готовност: 4,5W
Почивка: 0,9W
Готовност (Мрежова връзка): 1,8W
Изключен: 0,03W

Налягане на звука¹²
Печат 53,5 dBA
Копиране 52,5 dBA

Сила на звука¹²
Печат
Моно 6,88BA,
Цветно 6,81BA

Еко режим
Отговаря на стандартите за екомаркировка; влиза в режим на ниска мощност след 20 минути (по подразбиране, регулируемо чрез контролния панел)
ТЕС стойност
0,11 kWh/седмица
Работна среда
Влажност 20 - 80%
Температура 10° - 35°C
50° - 95°F

Компютърни платформи

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(32- или 64-битови версии) Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 или по-нова

Linux

Поддръжка на Package Management System¹⁹: dpkg, rpm

ChromeOS™

Съвместим с Chromebook, включително сертифициран печат „Works with Chromebook“ и вградена функция за сканиране в Chrome OS

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за да изтеглите най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании.

Сертификати

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria Certified

Осигурява универсална съвместимост за печат без драйвери в Windows, Android и съвместими мобилни ОС

AirPrint

1. Скорост на печат съгласно ISO/IEC 24734; 2. FPOT (Време за излизане на първа разпечатка) съгласно ISO/IEC 17629; 3. Скорост на сканиране съгласно ISO/IEC 17991; 4. Скоростта на копиране от ADF ESAT е съгласно ISO/IEC 24735; 6. FCOT (Време за излизане на първо копие) съгласно ISO/IEC 24735 Annex D; 9. Приблизителният капацитет се изчислява съгласно ISO/IEC 24711; 11. Изчислено при употреба на 80gsm хартия; 12. Налягането и силата на звука са съгласно ISO 7779; 13. Консумацията на енергия е съгласно IEC 62301 Edition 2.0; 15. Windows и macOS само; 16. Windows само; 18. Изисква интернет връзка; 19. Изисква допълнителна активация; 20. Натоварването може да се ползва за сравнение на сходни Brother продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат; 32. Програмата EcoPro не се предлага във всички държави, проверете за наличност във вашата държава; 33. Разширени настройки чрез наследен драйвер или приложението Print Support; 34. Microsoft преминава към печат без драйвери като предпочитан стандарт. Спецификациите за наследени драйвери остават поддържани за клиенти с текущи изисквания за внедряване; 35. Безплатно за сваляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>; 36. Изисква Brother софтуер;

37. Устройството се включва автоматично за поддръжка на печатащата глава, след което се изключва. 38. Може да не е налично за вашия регион. 40. macOS AirPrint само. 41. За WIA, 1200x1200 резолюция. Brother Scanner Utility позволява подобряване на резолюцията до 19200 x 19200 dpi; 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit; 43. За повече информация посетете Brother Global Support <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>; 44. Данните са базирани на вътрешен анализ на Brother към момента на публикуване; 45. Не поддържа USB хъбове на трети страни.



App Store, Mac, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.
Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth. www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side