

ЦВЕТНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО XEROX® ALATALINK®

Интелигентно, защитено и с възможност за свързване

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Цветно мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Устройствата Xerox® AltaLink предоставят допълнителни възможности и свързаност за средните и големи работни групи и натоварени офиси. С AltaLink вашите служители разполагат с незабавен и защитен достъп до документи, данни и работни процеси, от които се нуждаят, за да работят по-бързо и по-ефективно – от всяко място и с което и да е устройство.

ИНТЕЛИГЕНТНО И ПРОДУКТИВНО

Досега не сте виждали мултифункционално устройство като това. От потребителския интерфейс, наподобяващ този на таблет, до вградените опции за незабавна свързаност с мобилни устройства, серията Xerox® AltaLink C8000 е цветното мултифункционално устройство, което съвременните служители очакват.

Оптимизирано за бизнес процесите и лесно за управление както като самостоятелно устройство, така и като част от цялостно оборудване, то е проектирано, за да улесни изпълнението на множество задачи и да подобри съвместната работа. Създайте персонализирани работни процеси, автоматизирайте сложните задачи, печатайте и сканирайте директно към и от облака с услуги, като Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™. Бъдете свързани по всяко време, навсякъде и на каквото и да е устройство.

Чрез докосването на един сензорен бутон можете да посетите Xerox App Gallery и да изтеглите опростените, но в същото време мощни, небазирани на сървър приложения на вашето цветно мултифункционално устройство AltaLink с цел повишаване на продуктивността на потребителите и намаляване на времето за изпълнение на ежедневните задачи.

Вградената мобилна свързаност, включително Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, опционалния Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, приставката Xerox® Print Service за Android™ и Mopria® осигуряват спестяващото време удобство, което вашите служители желаят и изискват.

МОЩНО И МАЩАБИРУЕМО

Вашите работни групи изпълняват задачите си по-ефективно и рационално с AltaLink. Управлявайте, наблюдавайте и надграждайте цялото си печатно оборудване с нашия вграден уеб сървър или предоставяйте интерактивно обучение и поддръжка директно от вашия работен плот с нашия потребителски интерфейс с отдалечен достъп.

По-малко суетене при поддръжката, намалена нужда от IT поддръжка, тави за хартия с висок капацитет и възможност за печат на различни размери хартия, всички те водят до повишаване на непрекъснатата работа и по-висока продуктивност. Сканирането, отпечатването и изпращането на факс могат да се извършват едновременно, позволявайки осъществяването на множество задачи в натоварени периоди, а опциите за довършителни операции по ваш избор означават, че можете да конфигурирате вашето AltaLink устройство за каквато и да е работна среда и каквото и да е тип документ, включително дипляни, брошури и памфлети.

ВГРАДЕНА ЗАЩИТА

Цветното мултифункционално устройство от серията AltaLink C8000 предоставя максимално ниво на сигурност благодарение на нашето партньорство с McAfee, проактивно отстранявайки рискове на ниво на устройство и за цялостното ви оборудване.

Многопластовата защита включва криптиране на данните, презаписване на диска и индустриални стандарти. На потребителско ниво защитеният печат задържа документите, докато не станат готови за вземане от устройството.

ЦВЯТ, КЪДЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Печатът с висока резолюция 1200 x 2400 dpi, цветните изображения с качеството на фотографии и ясният текст осигуряват яснота и въздействие на вашите документи. Заедно с това можете да подобрите вашата серия AltaLink C8000 с интегрираните мрежови сървъри Fiery®, осигуряващи на потребителите в офиса бърз, икономичен и ефективен печат на документи, които изглеждат професионално.

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® CONNECTKEY® – ЯДРОТО НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА

Xerox (компанията, създава модерното работно място) представя следващата революция в продуктивността на работното място. Благодарение на еднаквия начин на използване от потребителите в рамките на широката гама от устройства, мобилната и облачна свързаност и непрекъснато разрастващата се галерия от приложения за разширяване на функционалността, вие работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин на използване от потребителите

Напълно нов, но въпреки това изцяло познат начин на използване. Подобният на таблет сензорен екран е лесен за управление и персонализиран.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Незабавна свързаност към мобилни и облак устройства директно от потребителския интерфейс с достъп до предварително заредени, хоствани в облака услуги, позволяващи ви да работите където, когато и както искате.

Стандарт за сигурност

Многостепенната защита както на документи, така и на данни, готовност за защита и елиминиране на появяващите се заплахи.


Поддръжка на услуги от следващо поколение

Работете по-ефективно и управлявайте ресурсите си по-рационално. Лесното интегриране на Xerox® Managed Print Services позволява отдалечено наблюдение на доставката на услуги и консумативи, плюс отдалечено конфигуриране, което спестява още повече време.

Врата към нови възможности

Разширете възможностите си чрез достъп до Xerox App Gallery, в която ще намерите приложения, проектирани за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще проектират работни, специфични за бизнеса ви решения.

Научете повече как ще работите по-добре на www.connectkey.com



1 Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF) спестява време чрез едновременно сканиране на двете страни на документи до 139 изображения в минута.

2 Стандартният телбод (опция) захваща до 50 хартиени носители с грамаж 20 lb/80 г/м².

3 Байпасната тава побира до 100 листа 20 lb/80 г/м², като също така подава носители до 110 lb корица/300 г/м².

4 Две регулируеми тави с 520 листа (стандартни при всички конфигурации). Тава 1 побира носители с размери до 11,7 x 17 инча/A3, а тава 2 – носители с размери до 12 x 18 инча/SRA3.

5 Печат на пощ. пликве (опция – заменя тава 1) позволява безпроблемно подаване на най-много 60 пощ. плика.

6 Висококапацитетна тандемна тава (опция) осигурява общ капацитет за хартия до 3 140 листа.

7 Модулът с четири тави (опция при C8030/C8035) побира общо 2 180 листа.

8 Висококапацитетното подаващо устройство (опция) побира 2 000 листа хартия letter/A4, като увеличава максималния капацитет за хартия до 5 140 листа.

9 Професионален финишър (опция) предоставя разширени опции за довършителни операции.

10 Професионален финишър за създаване на брошури (опция) предоставя разширени възможности за довършителни операции за създаване на брошури от 60 страници с подшиване на брошури (от 2 до 15 листа).

11 Модулът за С-сгъване/Z-сгъване (опция) добавя три сгъвания: С-сгъване, Z-сгъване и Z-сгъване на половина към професионалния финишър или професионалния финишър за създаване на брошури.

12 Офсетната изходна тава (ОИТ) (стандартна за всички конфигурации и включена с всички финишъри).

13 Вграденият офис финишър (опционален при C8030/C8035) включва 500-листов стакер и 50-листов единичен телбод.

14 Офис финишърът LX (опционален при C8030/C8035/C8045/C8055) предоставя разширени функции за довършителни операции и предлага опционално създаване на брошури с подшиване с възможност за подшиване на брошури от 60 страници (от 2 до 15 листа).

15 Вграденият RFID картков четец на Xerox® E1.0 (опция) добавя автентификация чрез карта с поддръжка на най-много 90 карти за достъп.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair позволява на потребителите да свържат мобилното си устройство с AltaLink C8000 и незабавно да се свържат с мултифункционалното устройство.



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Представяме ви нашия изцяло нов 10,1-инчов цветен сензорен екран. Този изцяло нов потребителски интерфейс определя по-висок стандарт за персонализиране и гъвкавост.

Предоставя познат начин на използване, наподобяващ този на мобилните устройства – с улеснено въвеждане чрез жестове и фокусирани на задачи приложения, споделящи общ изглед и усещане. Необходими са по-малко стъпки за завършване дори на сложни задачи.

Интуитивното оформление ви напътства от началото до края при всяка задача чрез естествена йерархия, при която функциите с ключово значение се намират близо до горната част на екрана, а често използваните опции – в предната и централната част. Не харесвате къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте оформлението според вашите нужди.

Този баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности, помага на всеки, които работи с мултифункционалното устройство от серията AltaLink® C8000, да свърши повече работа, за по-малко време. Изпробвайте новия ви потребителски интерфейс на www.xerox.com/AltaLinkUI



Цветно мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Скорост (цветен/черно-бял)	До 30/30 стр./мин	До 35/35 стр./мин	До 45/45 стр./мин	До 50/55 стр./мин	До 70/70 стр./мин
Месечно натоварване*	До 90 000 страници	До 110 000 страници	До 200 000 страници	До 300 000 страници	До 300 000 страници
Твърд диск/процесор/памет	Минимум 250 GB HDD/Intel® Atom™ четириядрен 1,91 GHz/2M Cache/8 GB системна памет				
Свързаност	10/100/1000Base-T Ethernet, високоскоростен USB 2.0 директен печат, Wi-Fi Direct® с опционалния USB безжичен адаптер Xerox®, NFC Tap-to-Pair				
Опционален контролер	EFI™ Fiery® интегриран мрежов сървър				
Резолюция при копиране и печат	Копиране: до 600 x 600 dpi; Печат: до 1200 x 2400 dpi				
Време за извеждане на първото копие (със скорост, достигаща) (от документно стъкло/подгрято състояние)	8,1 секунди цветен/6,7 секунди черно-бял		7,8 секунди цветен/ 6,4 секунди черно-бял	7,2 секунди цветен/ 5,7 секунди черно-бял	5,2 секунди цветен/ 4,9 секунди черно-бял
Време за извеждане на първата разпечатана страница (със скорост, достигаща)	6,5 секунди цветен/ 5,3 секунди черно-бял	6,4 секунди цветен/ 5,2 секунди черно-бял	6,5 секунди цветен/ 5,3 секунди черно-бял	6,0 секунди цветен/ 4,7 секунди черно-бял	4,7 секунди цветен/ 4,0 секунди черно-бял
Езици за описание на страница	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версия 1.7, PCL® 5c/PCL 6, опционален XML Paper Specification (XPS)				
Подаване на хартия	Станд.	Автоматично подаващо устройство с двойно сканиране: 130 листа; Скорост: до 139 изобр./мин (дуплекс); Размери: от 3,4 x 4,9 инча до 11,7 x 17 инча/85 x 125 мм до 297 x 432 мм Байпасна тава: 100 листа; Персонализ. размери: от 3,5 x 3,9 до 12,6 x 19 инча/89 x 98 мм до 320 x 483 мм; (SEF) Тава 1: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 инча до 11,7 x 17 инча/140 x 182 мм до 297 x 432 мм (SEF) Тава 2: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 инча до 12 x 18 инча/140 x 182 мм до SRA3 (SEF)			
	Изберете едно	Модул с четири тави (тава 3 и 4 – налични при C8030/C8035): 1 040 листа; всяка с 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 до 12 x 18 инча/140 x 182 мм до SRA3 (SEF) Модул на висококапацитетна тандемна тава: 2 000 листа; Една тава за хартия за 867 листа и една тава за хартия за 1 133 листа; Размери: 8,5 x 11 инча/A4			
	Опция	Висококапацитетно подаващо устройство (HCF): 2 000 листа; Размер 8,5 x 11 инча/A4 подаване по дългия ръб Печат на пощ. пликове (заменя тава 1): До 60 пощ. плика; №10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Изход на хартията	Станд.	Двойна офсетна изходна тава: всяка с 250 листа; Тава с лицето нагоре: 100 листа			
Довършителни операции	Опция	Вграден офис финишър (наличен при C8030/C8035): 500-листов стакер, телбод до 50 листа, в една позиция Офис финишър LX (наличен при C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-листов стакер, телбод до 50 лист, 2-позиционен, опционално перфорирано, опционално устройство за създаване на брошура (бигване, брошурно подшиване на 2 до 15 листа (60 страници)) Професионален финишър за създаване на брошури: 3 000 листа стакер и 500 листа горна тава, 50 листа многопозиционно телбодирание и пробиване на 2/3 отвора Професионален финишър за създаване на брошури: 1 500 листа стакер и 500 листа горна тава, 50 листа многопозиционно телбодирание и пробиване на 2/3 отвора плюс брошурно подшиване създаване на брошура (от 2 до 15 листа, 60 страници) и V-сгъване Модул за С-сгъване/Z-сгъване: Добавя Z-сгъване, размер A4 Z-сгъване и размер A4 C-сгъване към професионалния финишър и професионалния финишър за създаване на брошури Стандартен телбод: 50 листа телбод (базирано на 80 г/м ²), изисква работна повърхност			
ИНТУИТИВЕН НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ					
Промяна според нуждите и персонализиране	Персонализиране по място, функция или работен поток с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio				
Печатни драйвери	Идентификация на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®				
Вграден уеб сървър на Xerox®	Компютър или мобилно устройство – информация за статуса, настройки, управление на устройството, клониране				
Отдалечена конзола/предварителен преглед	Потребителски интерфейс с отдалечен достъп				
Функции за печат	Печат от USB, примерен комплект, личен печат, записана задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, мащабиране, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложението, двустранен печат, режим на чернова				
Сканиране и факс	Сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), формати на сканирани файлове: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/множество страници PDF/XPS/TIFF/защитен с парола; функции за факс: Факс при устройството (предлагат се версии с една или три линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл), набиране на факс номер, унифицирана адресна книга, вградена OCR функция, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА					
Мобилна свързаност	Apple® AirPrint®, готовност за Google Cloud Print™, приставка Xerox® Print Service за Android™, Mopria® Print Service за Android, NFC, Wi-Fi Direct печат				
Мобилен печат	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; посетете www.xerox.com/officemobileapps за предлаганите приложения.				
Свързаност с облака	Печат от/сканиране към Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® и много повече.				
СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ					
Мрежова сигурност	IPsec, HTTPS, SFTP и криптиран имейл, мрежова автентификация, SNMPv3, автентификация SHA-256 Hash Message, SSL, TLS, сертификати за сигурност, автоматичен самоподписан сертификат				
Достъп до устройството	Автентификация на фирмуера, достъп от потребителите и вътрешна защитна стена, филтриране по порт/IP/домейн, регистрационен файл за проверка, контроли на достъпа, потребителски разрешения, комплект за активиране на смарт карти (CAC/PIV/.NET), вграден RFID картков четец Xerox® E1.0				
Защита на данните	Криптиране на твърдия диск (AES 256-бита, FIPS 140-2, валидирани) и презаписване на изображение, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, създаване на бял списък, криптиране на ниво задача с помощта на HTTPS и драйвери				
Защита на документите	Криптиран защитен печат, FIPS криптирани печатни драйвери				
ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ					
Управление на печата	Xerox® Print Management and Mobility Suite, клониране на конфигурации, стандартно отчитане на Xerox®, Equitrac, Y Soft и други партньорски решения				
Управяване на печата	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматично отчитане на брояч, инструменти за услуги за управляван печат				
Екологична рационалност	Cisco EnergyWise®, отчетаване на ID на потребителя в полетата, настройки за икономичен печат				
ВРАТА КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ					
Услуги в облака	Xerox® Easy Translator; предлагат се множество допълнителни услуги				
Xerox App Gallery	Предлага множество приложения и услуги в облака. Посетете www.xerox.com/appgallery за богат избор от приложения, налични за добавяне на възможности за мултифункционалното ви устройство.				

* Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно.

За по-подробни технически характеристики, включително актуалните сертификати, посетете www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, както и Xerox с графичната сфера®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или други страни. Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. Актуализирано 5/17 BR21021 AC8BR-013A

